


Technisches Datenblatt

Technical data sheet

EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350
EasyLan® network cabinet ELN1350



				gez. <i>drawn</i>	01.12.2025	BK	 EasyLan[®] ...for a better connectivity	
				gepr. <i>appr.</i>	08.12.2025	SK		
			Titel:					
			EasyLan[®] Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan[®] network cabinet ELN1350					
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:				Maße: mm Dimensions: mm
								Original: DIN A4
f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	ZN-ZB250319				Blatt 1 von 10 Sheet 1 of 10
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name					

Technische Daten

/

Technical specifications

Merkmale und Ausführung

Korpus

- Abmessungsvarianten:
 - 42 HE - 800 mm x 800 mm
 - 42 HE - 800 mm x 1000 mm
 - 42 HE - 800 mm x 1200 mm
 - 47 HE - 800 mm x 800 mm
 - 47 HE - 800 mm x 1000 mm
 - 47 HE - 800 mm x 1200 mm
- Zerlegbar
- Tragkraft 1350 kg
- 19"- Ebene
 - Vorne und hinten
 - Tiefenverstellbar
 - ASA Schiene in beide Richtungen beschriftet (von oben nach unten und umgekehrt)

Features and Design

Corpus

- Dimension variants:
 - 42 U - 800 mm x 800 mm
 - 42 U - 800 mm x 1000 mm
 - 42 U - 800 mm x 1200 mm
 - 47 U - 800 mm x 800 mm
 - 47 U - 800 mm x 1000 mm
 - 47 U - 800 mm x 1200 mm
- Dismountable
- Load capacity: 1350 kg
- 19" level
 - Front and back
 - Depth adjustable
 - ASA rail labeled in both directions (from top to bottom and vice versa)





Tür Frontseite / Rückseite
Jeweils in 5 Varianten verfügbar

- Stahlblechtür perforiert, einteilig
- Stahlblechtür perforiert, zweiteilig
- Glastür, einteilig (Sicherheitsglas)
- Stahlblechtür, einteilig
- Stahlblechtür, zweiteilig
- variabler Türanschlag
- 3-Punkt-Verriegelung (Doppeltür)
- Schwenkhebelgriff mit Standardschloss, Halbprofilzylinder optional
- Öffnungswinkel 180°



Door front / back
Available in 5 variants

- Perforated sheet steel door, one-piece
- Perforated sheet steel door, double-piece
- Glass door, one-piece (safety glass)
- Sheet steel door, one-piece
- Sheet steel door, double-piece
- Variable door hinge
- 3-point locking system (double door)
- Swivel lever handle with standard locks, half-profile cylinder optional
- Opening angle 180°



f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel: EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number: ZN-ZB250319		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name			



Maße: mm
Dimensions: mm

Original: DIN A4

Blatt 2 von 10
Sheet 2 of 10

Technische Daten / Technical specifications

Merkmale und Ausführung

Features and design

Seitenwände

- Aus Stahlblech einteilig
- Abnehmbar
- Verschließbar

Side walls

- Made of sheet steel in one piece
- Removable
- Lockable

Dach

- Ausbruch 19" 4HE mit Abdeckpanel (hinten/vorne)
- 2 Bürstenleisten zur Kabeleinführung
- 4 weitere Kabeleinführungen mit Abdeckblech
- Lüftereinheit montierbar optional

Roof

- 19" 4U cutout with cover panel (rear/front)
- 2 brush strips for cable entry
- 4 additional cable entries with cover plate
- Fan unit can be mounted as an option

Boden

- Ausbruch 19" 4HE mit
 - 2x 1HE Abdeckpanel
 - 2x Panel mit Bürste
- 4 weitere Kabeleinführungen mit Abdeckblech

Bottom

- 19" 4U cutout with
 - 2x 1U cover panel
 - 2x panel with brush
- 4 additional cable entries with cover plate

Sockel

- Tragbarer Sockel 100 mm optional
- Filtereinsätze für Sockel optional

Plinth



- Portable plinth 100 mm optional
- Filter inserts for plinth optional

Sonstiges

- Anreihensatz für Verbindung mehrerer Netzwerkschränke optional
- Komplette Erdung
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Beschichtung: pulverbeschichtet
- Schutzart: IP20

Other

- Optional connection kit for connecting multiple network cabinets
- Complete grounding
- Color: RAL 7035 (light gray)
- Finish: powder-coated
- Protection class: IP20



f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel: EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number: ZN-ZB250319		



Maße: mm
Dimensions: mm

Original: DIN A4

Blatt 3 von 10
Sheet 3 of 10

Technische Daten / Technical specifications

Lüftereinheit mit Thermostat optional

Größe: 19" 4HE

Lüftereinheit: 2 / 4 / 6-fach

Betriebsspannung: 220 V AC

- Betriebsbereit verdrahtet
- Temperaturregelung über analoges oder digitales Thermostat
- Anschlusskabel 3m inkl. Schutzkontaktstecker


Fan unit with thermostat optional

Size: 19" 4U

Fan unit: 2 / 4 / 6-fold

Operating voltage: 220 V AC


- Wired and ready to use
- Temperature control via analog or digital thermostat
- 3 m connection cable incl. grounded plug



f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 4 von 10 Sheet 4 of 10		

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x800 42 HE / U




Ansicht oben / Top view
Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers

Ansicht oben / Top View
mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 5 von 10 Sheet 5 of 10		

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x800 47 HE / U





Ansicht oben / Top view Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers Ansicht oben / Top View mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK	 EasyLan® ...for a better connectivity
				gepr. appr.	08.12.2025	SK	
				Titel:			
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350			
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:			Maße: mm Dimensions: mm
Index Index			Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319	Original: DIN A4
							Blatt 6 von 10 Sheet 6 of 10

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x1000 42 HE / U




Ansicht oben / Top view
ohne Verbindungselement / w/o connecting element
Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers

Ansicht oben / Top view
mit Verbindungselement / with connection element
mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 7 von 10 Sheet 7 of 10		

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x1000 47 HE / U




Ansicht oben / Top view
ohne Verbindungselement / w/o connecting element
Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers

Ansicht oben / Top view
mit Verbindungselement / with connection element
mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 8 von 10 Sheet 8 of 10		

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x1200 42 HE / U





Ansicht oben / Top view
ohne Verbindungselement / w/o connecting element
Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers

Ansicht oben / Top view
mit Verbindungselement / with connection element
mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 9 von 10 Sheet 9 of 10		

Abmessungen / Dimensions

Variante / variant: 800x1200 47 HE / U



Ansicht oben / Top view
ohne Verbindungselement / w/o connecting element
Kabeleingänge ohne Abdeckung / Cable entries without covers

Ansicht oben / Top view
mit Verbindungselement / with connection element
mit Bürsten / with brush strips

f e d c b a	Abmessungen Doppeltür hinzu HE hinzu Perforierung hinzu ENG hinzu Neuerstellung	09.06.2026 23.03.2026 26.02.2026 04.02.2026 11.12.2025 01.12.2025	MJ BK BK BK BK BK	gez. drawn	01.12.2025	BK
				gepr. appr.	08.12.2025	SK
				Titel:		
				EasyLan® Netzwerkschrank ELN1350 EasyLan® network cabinet ELN1350		
				Zeichnungsnummer: / Drawing number:		
Index Index	Änderung Revision code	Datum Date	Name Name	ZN-ZB250319		
				 EasyLan® ...for a better connectivity		
				Maße: mm Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt 10 von 10 Sheet 10 of 10		